

COMMUNICATION VERBALE SUR LA SITUATION EPIDEMIOLOGIQUE DE LA 21^{ème} SEMAINE 2021

OBJET	EXPOSE DE LA QUESTION	OBSERVATIONS
<p>Informer le Conseil des ministres de l'évolution de la situation épidémiologique et des actions de riposte aux maladies à déclaration obligatoire</p> <p>Réf : Décret N° 07-165/P-RM du 23 mai 2007</p> <p>Résolution AFR du 48^{ème} Comité Régional de l'OMS Afro, sept 1998</p>	<p>La situation épidémiologique se présente comme suit :</p> <p>1. Surveillance épidémiologique :</p> <p>1.1 Maladie à Coronavirus (COVID-19) :</p> <p>a. Notification :</p> <p>Sept cent quatre vingt-dix sept (797) cas suspects de COVID-19 suivis de trois (3) décès ont été notifiés par les régions de :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kayes : Cent treize (113) cas dans les districts sanitaires de Kayes (104) et Kéniéba (9) ; - Koulikoro : Quatre vingt sept (87) cas dans les districts sanitaires de Koulikoro (2), Kati (34) et Kalaban-Coro (51) ; - Sikasso : Cent trente cinq (135) cas dans les districts sanitaires de Bougouni (53), Koutiala (1) et Yanfolila (81) ; - Ségou : Quinze (15) cas dans le district sanitaire de Ségou ; - Mopti : Trente six (36) cas dans les districts sanitaires de Mopti (14) et Bandiagara (22); - Gao : Deux (2) cas dans le district sanitaire de Gao ; - District de Bamako : Quatre cent neuf (409) cas dont trois (3) décès repartis comme suit : CI (65), CII (90), CIII (39 dont 1 décès), CIV (47), CV (84) et CVI (84 dont 2 décès). <p>La situation de la 1^{ère} à la 21^{ème} semaine est de cinquante un mille huit cent quatre vingt neuf (51 889) cas suspects.</p> <p>La situation cumulée depuis le début de la maladie est de cent vingt un mille cent (121 100) cas suspects.</p> <p>b. Laboratoire :</p> <p>Sept cent quatre vingt-dix sept (797) prélèvements ont été analysés aux laboratoires de référence Covid-19 parmi lesquels vingt quatre (24) se sont révélés positifs au test de COVID-19 dans les régions de :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kayes : Trois (3) cas dans le district sanitaire de Keniéba ; - Koulikoro : Trois (3) cas dans les districts sanitaires de Kati (1) et Kalaban-Coro (2) ; - Sikasso : Deux (2) cas dans le district sanitaire de Bougouni ; - Ségou : Un (1) cas dans le district sanitaire de Ségou; - Mopti : Quatre (4) cas dans les districts sanitaires de Mopti (1) et Bandiagara (3) ; - District de Bamako : Onze (11) cas dans les Communes II (2), IV (2), V (1) et VI (6). <p>La situation cumulée de la 1^{ère} à la 21^{ème} semaine est de cinquante un mille huit cent quatre vingt neuf (51 889) prélèvements analysés dont sept mille onze (7 011) positifs et deux cent dix huit (218) décès.</p> <p>La situation cumulée depuis le début de la maladie est de cent vingt un mille cent (121 100) prélèvements analysés dont quatorze mille deux cent soixante cinq (14 265) cas positifs et cinq cent dix sept (517) décès soit une létalité de 3,62%, 9 700 guéris, 369 en traitement dont 18 dans les établissements de santé et 351 à domicile, 8 transférés en dehors du pays.</p> <p>c. Suivi des personnes-contact :</p> <p>La situation des cas contacts de COVID-19 identifiés et suivis quotidiennement à la date du 30 mai 2021 est de cinq cent seize (516) dont Bamako (398), Kayes (39), Koulikoro (12), Mopti (35) et Gao (32).</p> <p>La situation cumulée de la 1^{ère} à la 21^{ème} semaine est de quatorze mille soixante dix huit (14 078) cas contacts suivis dont neuf cent soixante (960) positifs.</p> <p>d. Situation des voyageurs :</p> <p>La situation est de 4 983 voyageurs testés au COVID-19 dont 4 se sont révélés positifs cette semaine contre 4 827 dont 6 positifs la semaine dernière.</p> <p>La situation cumulée de la 1^{ère} à la 21^{ème} semaine est de 102 397 voyageurs testés dont 967 se sont révélés positifs.</p> <p>La situation cumulée depuis l'ouverture des points d'entrée est de 171 353 voyageurs testés dont 1 432 se sont révélés positifs.</p> <p>e. Centre d'appel :</p> <p>Cette semaine, 1 486 appels ont été traités sur 1 532 reçus sur le numéro vert (36 061) pour les renseignements sur la pandémie COVID-19, soit 97%. Sur les 1 486 appels traités, 2 cas d'alertes ont été enregistrés.</p>	

f. Points d'entrée :

Au niveau des quinze (15) cordons sanitaires y compris celui de l'Aéroport International Président Modibo KEITA-Sénou 10 685 passagers dans 2 293 véhicules et 5 714 passagers dans 116 aéronefs ont été contrôlés et vingt-quatre (24) tests Covid-19 réalisés.

g. Actions menées face aux cas de COVID-19 :

- Poursuite du renforcement de la surveillance épidémiologique à tous les niveaux ;
- Poursuite de la sensibilisation de la population sur les mesures de prévention et de contrôle de la maladie ;
- Poursuite de la distribution des masques dans les districts sanitaires de Bamako ;
- Poursuite du renforcement du dispositif sanitaire au niveau des cordons aériens et terrestres ;
- Désinfection des locaux occupés par les cas confirmés ;
- Investigation et prise en charge des cas suspects, prise en charge et suivi des cas-contacts ;
- Tenue régulière de la réunion hebdomadaire du comité de crise à l'INSP ;
- Tenue régulière de la réunion hebdomadaire du comité technique COVID-19 au niveau du CECOGECC ;
- Tenue régulière de la réunion hebdomadaire de la Commission technique de suivi de la gestion de la pandémie COVID-19 au Cabinet MSDS ;
- Poursuite de la sensibilisation sur la vaccination contre la Covid-19 ;
- Poursuite de la campagne de vaccination contre la COVID-19 dans le District de Bamako, Kalabancoro Kati, Sikasso, Kayes et Ségou ;
- Vaccination de 93 580 personnes dont 53 692 hommes et 39 888 femmes ;
- Administration de la deuxième dose à Bamako : les résultats provisoires font état de 33 462 personnes vaccinées dont 19 246 hommes et 14 216 femmes.

1.2 Maladie à virus Ebola

a. Notification :

Aucun cas suspect de maladie à virus Ebola (MVE) n'a été notifié cette semaine sur l'ensemble du territoire national.

La situation cumulée de la 1^{ère} à la 21^{ème} semaine est de six (6) cas suspects dont zéro (0) décès.

b. Laboratoire

La situation cumulée de la 1^{ère} à la 21^{ème} semaine est de six (6) prélèvements analysés par le laboratoire de référence (UCRC) qui se sont tous révélés négatifs.

- **Actions entreprises suite à l'apparition des cas de la maladie à Virus Ebola en Guinée à la 6^{ème} semaine épidémiologique.**
- Renforcement de la surveillance épidémiologique à tous les niveaux ;
- Renforcement du dispositif sanitaire au niveau des cordons aériens et terrestres ;
- Disponibilité du plan de riposte contre la MVE ;
- Renforcement de la communication à travers la diffusion des messages de sensibilisation sur la MVE, à la télévision et à la radio.

1.3 Autres Maladies à fièvre hémorragique :

Notification :

Aucun cas suspect de maladie à fièvre hémorragique n'a été notifié cette semaine sur l'ensemble du territoire national.

Toutefois, avec l'apparition de la fièvre de Lassa en Guinée à la 18^{ème} semaine, des actions suivantes ont été menées :

- Communiqué du MSDS sur les médias sur l'apparition de la fièvre de Lassa dans un pays voisin ;
- Information et instruction à tous les directeurs régionaux pour le renforcement de la surveillance épidémiologique à tous les niveaux y compris les cordons sanitaires ;
- Rappel et envoi des directives techniques sur la fièvre de Lassa à tous les niveaux ;
- Sensibilisation de la communauté sur les mesures de prévention de la maladie ;
- Renforcement de la surveillance au niveau des frontières terrestres et aériennes.

1.4 Fièvre jaune :

a. Notification :

Aucun cas suspect de fièvre jaune n'a été notifié cette semaine sur l'ensemble du territoire national.

La situation cumulée de la 1^{ère} à la 21^{ème} semaine est de cinquante quatre (54) cas suspects dont un (1) décès.

b. Laboratoire :

Les prélèvements de sang des districts sanitaires de Kadiolo (1), Markala (1) et Gao (1) des semaines précédentes ont été reçus à l'INSP et sont en cours d'examen.

La situation cumulée de la 1^{ère} à la 21^{ème} semaine est de cinquante un (51) prélèvements analysés qui se sont tous révélés négatifs.

1.5 Rougeole :

a. Notification :

Soixante neuf (69) cas suspects de rougeole non suivis de décès ont été notifiés par les régions de :

- Koulikoro : Douze (12) cas dans les districts sanitaires de Kalaban Coro (7), Kati (2) et Nara (3) ;
- Sikasso : Cinq (5) cas dans le district sanitaire de Sikasso ;
- Mopti : Quarante quatre (44) cas dans les districts sanitaires de Bandiagara (25), Koro (3) et Tenenkou (16) ;
- Tombouctou : Deux (2) cas dans le district sanitaire de Tombouctou ;
- Gao : Deux (2) cas dans le district sanitaire de Gao ;
- Kidal : Quatre (4) cas dans le district sanitaire de Kidal.

Soixante quatorze (74) prélèvements de sang dont soixante trois (63) de cette semaine et onze (11) des semaines précédentes des districts sanitaires de Bougouni (3), Kadiolo (3), Koutiala (4) et Tenenkou (1) ont été envoyés et reçus à l'INSP.

Douze (12) prélèvements de sang dont six (6) de cette semaine des districts sanitaires de Tombouctou (2), Kidal (4) et six (6) de la semaine précédente du district sanitaire de Kidal sont attendus.

La situation cumulée de la 1^{ère} à la 21^{ème} semaine est de huit cent soixante deux (862) cas suspects dont deux (2) décès.

b. Laboratoire :

Soixante sept (67) prélèvements de sang dont quarante huit (48) des semaines précédentes ont été reçus et analysés à l'INSP parmi lesquels trente six (36) se sont révélés positifs repartis comme suit :

- **Semaine 16** : un (1) du district sanitaire de Douentza ;
- **Semaine 17** : onze (11) des districts sanitaires de Kolondiéba (1), Koro (2), Mopti (2) et Sikasso (6) ;
- **Semaine 18** : douze (12) des districts sanitaires de Bandiagara (5), Bougouni (4), Koro (2) et Mopti (1) ;
- **Semaine 19** : six (6) des districts sanitaires de Nara (2), Niéna (1), Sikasso (2) et Tenenkou (1) ;
- **Semaine 20** : six (6) des districts sanitaires de Nara (5) et Niono (1).

Les trente un (31) autres se sont révélés négatifs.

La situation cumulée de la 1^{ère} à la 21^{ème} semaine est de six cent quatre vingt quinze (695) prélèvements analysés dont trois cent quatre vingt dix huit (398) positifs, cinq (5) indéterminés et deux cent quatre vingt douze (292) négatifs.

C. Action entreprise suite à la confirmation de l'épidémie de rougeole dans les districts sanitaires Bandiagara, Bougouni et Nara:

- investigation et prise en charge des cas ;
- sensibilisation de la population sur les mesures de prévention de la maladie ;
- préparation de la riposte vaccinale.

1.6 Méningite :

a. Notification :

Un (1) cas suspect de Méningite non suivi de décès a été notifié par la région de Koulikoro dans le district sanitaire de Nara.

Le prélèvement de liquide céphalorachidien (LCR) a été envoyé et reçu à l'INSP.

La situation cumulée de la 1^{ère} à la 21^{ème} semaine est de cent cinquante sept (157) cas suspects dont zéro (0) décès.

b. Laboratoire :

Le prélèvement de liquide céphalorachidien (LCR) reçu à l'INSP est en cours d'examen.

La situation cumulée de la 1^{ère} à la 21^{ème} semaine est de cent cinquante six (156) prélèvements de liquide céphalorachidien (LCR) analysés dont dix (10) se sont révélés positifs aux germes suivants : *S. pneumoniae* (7), *Haemophilus influenzae* (1) dont le typage est en cours, *Haemophilus influenzae b* (1) et *Neisseria meningitidis* (1) dont le typage est en cours. Les cent quarante six (146) autres sont négatifs.

1.7 Paralysies Flasques Aiguës (PFA) :

a. Notification :

Dix (10) cas de PFA non suivis de décès ont été notifiés par les régions de :

- Kayes : Trois (3) cas dans les districts sanitaires de Kayes (2) et Nioro (1) ;
- Koulikoro : Un (1) cas dans le district sanitaire de Kati ;
- Sikasso : Trois (3) cas dans le district sanitaire de Koutiala ;
- Ségou : Trois (3) cas dans les districts sanitaires de Barouéli (1), Macina (1) et San (1).

Quatorze (14) prélèvements de selles dont neuf (9) de cette semaine des districts sanitaires de Kayes (2), Koutiala (3), San (1), Barouéli (1), Kati (1), Macina (1) et cinq (5) des semaines précédentes des districts sanitaires de Koutiala (1), Oussoubidiagna (1), Koulikoro (1), Mopti (1) et Commune V du District de Bamako (1) ont été reçus et envoyés à l'institut Pasteur d'Abidjan. Le prélèvement de selles du district sanitaire de Nioro est attendu.
La situation cumulée de la 1^{ère} à la 21^{ème} semaine est de cent vingt cinq (125) cas dont zéro (0) décès.

b. Laboratoire :

La situation cumulée de la 1^{ère} à la 21^{ème} semaine est de cent vingt (120) prélèvements envoyés à l'Institut Pasteur d'Abidjan parmi lesquels cent un (101) sont négatifs et dix neuf (19) sont en cours d'examen.

1.8 Ver de Guinée :

a. Notification :

Aucun cas suspect de Ver de Guinée n'a été notifié cette semaine chez l'homme et chez les animaux.

La situation cumulée de la 1^{ère} à la 21^{ème} semaine est de zéro (0) cas suspect chez l'homme et deux (2) infestations suspectes chez l'animal (chien).

b. Laboratoire :

Le specimen prélevé chez un chien et envoyé le 5/5/2021 à CDC Atlanta, s'est révélé positif à *Dracunculus medinensis*.

La situation cumulée de la 1^{ère} à la 21^{ème} semaine est de zéro (0) cas chez l'homme et deux (2) infestations chez l'animal (chien).

c. Actions entreprises :

- Poursuite de la surveillance épidémiologique à tous les niveaux ;
- Poursuite du suivi des chiens recensés par les relais en collaboration avec les DTC dans les districts sanitaires de Mopti (189), Tenenkou (293), Macina (27), Djenné (20), Badougou (38) et Youwarou (314). Soit au total 881 chiens suivis, inspectés et indemnes ;
- Supervision/ sensibilisation dans 1 479 villages/ sites des districts sanitaires de San (38), Tominian (70), Macina (176), Markala (143), Bla (7), Bandiagara (30), Bankass (22), Djenné (68), Douentza (23), Koro (25), Mopti (230), Tenenkou (242), Youwarou (168), Gao (14), Almoustrat (28), Yorosso (17), Koutiala (3), Tessalit (2) et Barouéli (192).

1.9 Toxi-Infection Alimentaire Collective (TIAC) :

a. Notification :

Aucun épisode de TIAC n'a été enregistré cette semaine sur l'ensemble du territoire national.
La situation cumulée de la 1^{ère} à la 21^{ème} semaine est d'un (1) épisode avec treize (13) malades dont zéro (0) décès.

1.10 Tétanos néonatal (TNN) :

b. Notification :

Un (1) cas de TNN non suivi de décès a été notifié cette semaine par la région de Mopti dans le district sanitaire de Tenenkou.

La situation cumulée de la 1^{ère} à la 21^{ème} semaine est de quatre (4) cas et un (1) décès.

c. Actions entreprises suite à la survenue du cas de TNN à la 21^{ème} semaine dans le district sanitaire de Tenenkou :

- Investigation et prise en charge en cours ;
- Sensibilisation de la population sur les mesures de prévention de la maladie ;
- Vaccination des femmes en âge de procréer en cours.

1.11 Rage humaine :

a. Notification :

Aucun cas de rage humaine n'a été enregistré cette semaine sur l'ensemble du territoire national.

La situation cumulée de la 1^{ère} à la 21^{ème} semaine est d'un (1) cas et un (1) décès.

1.12 Situation du paludisme dans les régions du Nord à risque d'épidémie :

Tableau de la situation du paludisme dans les régions du nord à risque d'épidémie du 24 au 30/05/2021 :

Régions	Cas suspects			Cas testés					Décès	Létalité (%)
	Total	Palu simple	Palu grave	Total	Cas négatifs	Cas Positifs				
						Total	<5 ans	≥5 ans		
Tombouctou	2 381	1 923	458	2 165	1 064	1101	258	843	0	0,00
Gao	1 923	1 455	468	1 717	792	925	260	665	0	0,00
Kidal	62	59	3	55	52	3	1	2	0	0,00
Taoudénit	93	80	13	93	74	19		19	0	0,00
Ménaka	340	278	62	326	245	81	20	61	0	0,00
TOTAL	4 799	3 795	1 004	4 356	2 227	2 129	539	1 590	0	0,00

Quatre mille sept cent quatre-vingt-dix-neuf (4 799) cas suspects de paludisme et zéro (0) décès ont été rapportés cette semaine par les régions du nord à risque d'épidémie. Quarante-huit virgule quatre-vingt-huit pour cent (90,77%) des cas suspects ont été testés parmi lesquels quarante-huit virgule quatre-vingt-huit pour cent (48,88%) se sont révélés positifs. Vingt-cinq virgule trente-deux pour cent (25,32%) des cas positifs ont été enregistrés chez les enfants de moins de cinq (5) ans.

Dans les cinq (5) régions du nord deux mille cent vingt-neuf (2 129) cas positifs de paludisme ont été enregistrés cette semaine contre deux mille cent quatre-vingt (2 180) cas positifs pour la semaine précédente, soit une diminution de deux virgule trente-quatre pour cent (2,34%).

La situation cumulée de la 1^{ère} à la 21^{ème} semaine est de cent deux mille quatre cent trente-trois (102 433) cas positifs contre cinquante-six mille cent soixante-cinq (56 165) cas positifs pour la même période en 2020, soit une augmentation de quatre-vingt-deux virgule trente-huit pour cent (82,38%).

La situation cumulée de la 1^{ère} à la 21^{ème} semaine est de quarante-un (41) décès, soit une létalité de 0,04% contre vingt-quatre (24) décès pour la même période en 2020, soit une létalité de 0,04%.

1.13 Autres maladies :

Aucun cas n'a été notifié cette semaine concernant les autres maladies sous surveillance notamment la grippe A/H1N1, la grippe aviaire A/H5N1, la diarrhée rouge, le choléra, la coqueluche, le charbon humain, la diphtérie et la fièvre de Crimée Congo.

Toutefois, avec l'apparition de la grippe aviaire au Mali à la 16^{ème} semaine chez la volaille, des actions suivantes ont été menées :

- Information et instruction à tous les directeurs régionaux pour le renforcement de la surveillance épidémiologique à tous les niveaux y compris les cordons sanitaires ;
- Rappel et envoi des directives techniques sur la grippe aviaire à tous les niveaux ;
- Sensibilisation de la communauté sur les mesures de prévention de la maladie ;
- Renforcement de la surveillance au niveau des frontières terrestres et aériennes.

2. Campagne du pèlerinage musulman 2021 :

La campagne a débuté le 03 Mai 2021. Cette semaine cent cinquante (150) consultations médicales ont été effectuées.

La situation cumulée est de mille sept cent quatre vingt sept (1 787) personnes vaccinées contre la COVID-19.

3. Suivi des indicateurs de protection sociale

N°	Intitulé de l'indicateur	Valeur de l'indicateur	Observations
1	Nombre de personnes enrôlées au Régime d'Assistance Médicale (RAMED) par l'ANAM	1 694	Pour la semaine du 124 au 30 mai 2021, le nombre de personnes enrôlées est de 1 694
2	Nombre de personnes immatriculées au Régime d'Assistance Médicale (RAMED) par l'ANAM	1 623	Sur les 1 694 dossiers enrôlés, 1 623 bénéficiaires ont été immatriculés et 71 ont fait l'objet de rejet. Ceci porte le cumul des immatriculations à 19 852 (situation du 1 ^{er} janvier au 30 mai 2021).
3	Nombre de bénéficiaires du RAMED pris en charge médicalement.	739	739 bénéficiaires ont été pris en charge médicalement au cours de la semaine.
4	Nombre de personnes enrôlées à l'Assurance Maladie Obligatoire (AMO) par la CMSS et l'INPS	1 296	CMSS : 317 INPS : 979 Le cumul des enrôlements du 1er janvier au 30 mai 2021 est de : 38 141 dont 12 587 pour la CMSS et 25 554 au compte de l'INPS.
5	Nombre de personnes immatriculées à l'Assurance Maladie Obligatoire (AMO) par la CANAM	3 037	CMSS : 1 371 INPS : 1 666 Le cumul des immatriculations à l'AMO par la CANAM du 1er janvier au 16 mai 2021 est de : 64 283 dont 37 907 au compte de la CMSS et 26 376 au compte de l'INPS.

4. incidents sécuritaires et suivi du mouvement de population

Au plan sécuritaire :

Dans la semaine du 30 mai 2021, le pays a enregistré six (6) événements et incidents sécuritaires :

- Région de Ségou : (3 événements et incidents sécuritaires : 2 Affrontements dans les communes de Diabaly, Dougabou et Doura et 1 attaque de la gendarmerie de Kimparana);
- Région de Sikasso : (1 événement et incident sécuritaire : 1 attaque du poste de contrôle de Bougouni).
- Région de Mopti : (1 événement et incident sécuritaire : 1 tir des FAMAs au poste de sécurité sur l'axe routier Koro-Ouahigouha).
- Région de Gao (1 événement et incident sécuritaire : 1 irruption des individus armés non identifiés dans le village Tassiga).

Au plan humanitaire, un mouvement de population a été constaté suite aux incidents sécuritaires.

- 2 106 PDI (Gao);
- 351 ménages dans la région de Gao de Agharouss, Abandar dans la commune de N'Tillit (Bourem) vers Kouri bandia et Diouza dans le Gourma de Ha, commune de Taboye.
- Nombre de PDI rapport DTM d'avril 2021 : 372 226 personnes;
- Nombre PDI retournées DTM d'avril 2021 : 582 079 retournés;
- Nombre de rapatriés : 85 262 rapatriés (Rapport DTM d'avril 2021);
- Nombre de réfugiés dans les pays d'accueil : Niger (61 041), Burkina Faso (21 601), Mauritanie (69 921), Togo (81), Nigéria (143), Guinée (10).

5. Situation des vivres et non vivres dans les Régions**a. Vivres**

Désignations	Total
Riz (Tonnes)	18,505
Mil- sorgho (Tonnes)	19,1
Maïs (Tonnes)	2
Sucre (sacs de 50 kg)	21,4
Lait en poudre	0
Huile bidon (20 litres)	8
Sel (sacs de 25 kg)	0
Pâte alimentaire (cartons)	14
Farines (sacs de 50 kg)	0

b. Non vivres

Désignations	Total
Matelas	535
Kits scolaires	100
Moustiquaires	380
Couverture	46
Tente, Bâche et tente moyen	41
Fauteuils roulants	0
Nattes	0
Tricycle à moteur	1
Kits de dignité	1920
Drap hôpital (balle)	0
Aliments bétail	0
Eau de javel	0
Grésil (carton)	1
Savons (carton)	14

6. Conclusion :

La situation épidémiologique de cette semaine a été caractérisée par une diminution du nombre de cas confirmés de COVID-19 (24 cas dont 3 décès avec un taux de positivité de 0,42%) par rapport à la semaine précédente (51 cas dont 3 décès avec un taux de positivité de 0,91%) ; la poursuite de la campagne de vaccination contre la COVID-19 dans le District de Bamako et les districts sanitaires de Kalaban coro, Kati, Sikasso, Ségou, Kayes et Gao.

Bamako, le.....

Le ministre

Docteur Fanta SIBY

Chevalier de l'Ordre National

ANNEXES

1. SITUATION DU PALUDISME DANS LES AUTRES REGIONS :

Tableau I : Situation du paludisme dans les autres régions à la date du 30/05/2021 :

Régions	Cas suspects			Cas Testés					Décès	Létalité %
	Total	Palu simple	Palu Grave	Total	Négatifs	Cas Positifs				
						Total	<5 ans	≥5 ans		
Kayes	4 205	3 662	543	4 113	3 283	830	256	574	0	0,00
Koulikoro	6 822	4 712	2 110	6 817	3 282	3 535	991	2 544	0	0,00
Sikasso	6 706	4 868	1 838	5 300	2 066	3 234	1 231	2 003	0	0,00
Segou	3 043	2 283	760	3 043	1 511	1 532	514	1 018	0	0,00
Mopti	3 147	2 420	727	3 083	1 465	1 618	544	1 074	0	0,00
Bamako	3 983	3 115	868	3 916	1 954	1 962	434	1 528	0	0,00
TOTAL	27 906	21 060	6 846	26 272	13 561	12 711	3 970	8 741	0	0,000

Vingt-sept mille neuf cent six (27 906) cas suspects de paludisme et zéro (0) décès ont été rapportés cette semaine par les autres régions et le District de Bamako, soit une létalité de 0%. Quatre-vingt-quatorze virgule quatorze pour cent (94,14%) des cas suspects ont été parmi lesquels quarante-huit virgule trente-huit pour cent (48,38%) ont été positifs. Trente-un virgule vingt-trois pour cent (31,23%) des cas positifs sont survenus chez des enfants de moins de cinq (5) ans. Douze mille sept cent onze (12 711) cas positifs ont été enregistrés cette semaine dans les autres régions et le district de Bamako contre huit mille neuf cent cinquante-un (8 951) cas positifs la semaine précédente, soit une augmentation de quarante-deux virgule un pour cent (42,01%).

La situation cumulée de la 1^{ère} à la 21^{ème} semaine est de trois cent cinquante-huit mille huit cent soixante-six (358 866) cas positifs de paludisme contre trois cent mille huit cent quarante-huit (300 848) cas positifs pour la même période en 2020, soit une augmentation de dix-neuf virgule vingt-huit pour cent (19,28%).

La situation cumulée de la 1^{ère} à la 21^{ème} semaine est de vingt-un (21) décès, soit une létalité de 0,01% contre quarante-huit (48) décès pour la même période en 2020, soit une létalité de 0,02%.

Tableau II: Situation des décès liés au paludisme par tranche d'âges par région à la date du 30/05/2021 :

Aucun décès n'a été enregistré par les régions cette semaine.

2. Tableau III : Situation des décès maternels, péri et néonataux au cours de la semaine 21 de l'an 2021 au niveau des régions.

Régions	Décès maternels (DM)	Causes Probables Décès maternels	Mort nés frais (MNF)	Mort nés macéré (MNM)	Total Mort nés	Causes Probables Mort-nés	Décès néonataux Précoces	Causes Probables DNP	Décès néonataux Tardifs	Causes Probables DNT
Kayes	4	ECLAMPSIE 2 HRP 1 HEMORRAGIE 1	14	3	17	SAF 3, HRP,3, HEMORRAGIE 3, GROSSESSE ARRETEE 1, DYSTOCIE 1, PPH 1, ECLAMPSIE 1, MFIU 1, , INFECTION 1, PROCIDENCE DU CORDON 1, ANEMIE 1	2	SFA 2	0	0
Koulikoro	2	RU 1, HRP 1	10	5	15	SFA 9, HRP 2, ANEMIE 1, HTA 1, PALU GRAVE 1, DYSTOCIE 1	0		0	0
Sikasso	0		17	5	22	HRP 4, SFA 3, RU 2, DYSTOCIE 2, PROCIDENCE DU CORDON 1, DILATATION STATIONNAIRE 1, PP recouvrant 1, ECLAMPSIE 1, RETENTION DU 2EME JUMENT 1, PRESENTATION TRANSVERSALE 1	2	SFC 1, PEE 1	0	0
Ségou	0		12	7	19	ASPHYXIE 2, SFA 1, RU 1, HRP 1, DYSTOCIE 11, ND 3	5	DETRESSE RESPIRATOIRE 1 ASPHYXIE1 ANOXIE 1 INFECTIONS 2	0	0
Mopti	1	ECLAMPSIE	4	1	5	HRP 2, SFA 1, ASPHYXIE 1, DYSTOCIE 1	2	DETRESSE RESPIRATOIRE 1 ASPHYXIE1	0	0
Tombouctou	1	PP HEMORRAGIQUE	0	1	1	ND	2	ANTERO- COLITE- ULCERO- NECROSANTE 1 INFECTION NEONATAL 1	0	0
Gao	1	ECLAMPSIE	4	5	9	ANEMIE 2, HRP 2, PROCIDENCE DU CORDON 1, ECLAMPSIE 1 ND 3	2	RETENTION DE LA TETE 1 MALFORMATION CONGENITALE : ANENCEPHALIE 1	0	0
Kidal	0		0	0	0		0		0	0
Taoudénit	0		0	0	0		0		0	0
Ménaka	0		0	0	0		0		0	0
Bamako	5	CHOC HYPOVOLEMIQUE 1 ANEMIE SEVERE 1, HPP 1, PP 1, RU 1	8	4	12	PREMATURITE SUR HRP 4, PROCIDENCE DU CORDON 2, PREMATURITE AVEC ACCOUCHEMENT A DOMICILE 1, ANEMIE SUR GROSSESSE 2, MFIU 2 INCONNUE 1	3	PREMATURITE 2 ANOXIE 1		0
Total Mali	14		69	31	100		18		0	0

HRP= Hématome Retro Placentaire, RU= Rupture Utérine, MFIU= Mort Fœtale in Utéro, ND = Non Disponible, SFA= Souffrance Fœtale Aigue, SFC = Souffrance fœtale Chronique, GA=Grossesse Arrêté, WD=Travail Dystocique, PC= Procidence du cordon HRP=Hématome Retro Placentaire, HPPI= Hémorragie Post Partum Immédiat

Cette semaine, le pays a enregistré 14 décès maternels contre 8 à la semaine 20; 100 morts nés (dont 69 frais) contre 83 morts nés (dont 52 frais) à la 20^{ème} semaine ; 18 décès néonataux précoces contre 6 à la 20^{ème} semaine et 0 décès néonataux tardifs identique à la 20^{ème} semaine.

3. SITUATION DES STOCKS DE MEDICAMENTS ET INTRANTS DE LUTTE CONTRE LES EPIDEMIES ET CATASTROPHES AU NIVEAU CENTRAL :

Tableau IV : SITUATION DES STOCKS à la date du 30/05/2021 :

Désignation	Forme	Présentation	Quantité	Date de péremption
Amoxicilline 500 mg	Comprimé	Boite /1000	640	sept-23
Ampicilline 1G	inj	Flacon	30 000	mars-23
Ceftriaxone 1g	Injectable	Flacon	22 000	oct-21
Ceftriaxone 500mg	Injectable	Flacon	900	sept-21
Ringer Lactate	Solution	Flacon	40 000	mars-23
Sérum glucose 10%	Solution	Flacon	30 000	mars-23
Sérum glucose 5%	Solution	Flacon	30 000	mars-23
Perfuseur		Unités	20 000	avr-2025
Seringue 10cc			20 000	mars-25
Seringue 5cc			20 000	mars-25

4. SITUATION DES STOCKS DE DESINFECTANTS AU NIVEAU CENTRAL :

Tableau V: Situation des stocks de désinfectants au niveau central à la date du 30/05/2021 :

Désignation	Stock actuel	Date de péremption
Eau de Javel 12°	500 litres	-
Crésyl	300 litres	-
Aquatabs	6 000 comprimés	juin-21

5. SITUATION DES STOCKS DE VACCINS AU NIVEAU CENTRAL :

Tableau VI : Situation des stocks de vaccins au niveau central à la date du 30/05/2021 :

Désignation	Unités de stockage	Quantité (doses)	Date de péremption
Sérum Anti Venimeux	SDLM/SSE	980	févr-23
Vaccin Buvable Chanchol oral	SDLM/SSE	13 370	Juil-21
BCG	SDLM /SI	653 400	juin-22
Pneumo	SDLM /SI	2 000	juin-22
Penta	SDLM /SI	417 600	janv-23
Rotasil	SDLM /SI	1 313 426	janv-23
VAR	SDLM /SI	1 044 900	oct-22
VAA	SDLM /SI	661 100	mai-22
VPI	SDLM /SI	225 300	nov-22
Bvpo	SDLM /SI	1 520 570	avr-24
Bvpo AVS	SDLM /SI	4 509 100	avr-24
VTd (Tétanos-Diphthérie)	SDLM /SI	516 890	juil-22
Men A	SDLM /SI	495 500	mai-22
AZD1222 (Vaccin Anti COVID-19)	SDLM /SI	83 800	Juil-21
SAB 0,05ml	SDLM /SI	148 890	févr-25
SAB 0,5ml	SDLM /SI	1 554 900	mars-24
Seringue dilution 5ml	SDLM /SI	197 700	mai-24
Seringue dilution 2ml	SDLM /SI	36 500	févr-25
Seringue dilution 6ml	SDLM /SI	1 293 364	Juil-25
Boite de sécurité	SDLM /SI	876 265	NA

NB : Les stocks des vaccins antiamarines, antirabiques, Men A arrivent à péremption les 22 et 24 mai 2021. Le pays ne risque aucune rupture par rapport à ces vaccins car la commande 2021 est en cours de réception.

6. SITUATION DES STOCKS DE MOUSTIQUAIRES IMPREGNEES D'INSECTICIDE AU NIVEAU CENTRAL A LA DATE DU 30/05/2021 :

Magasin PNL..... 2 085 MIILD.

7. VACCINS DE ROUTINE

Tableau VII : Situation des stocks de vaccins de routine au niveau régional à la date du 30/05/2021 :

Régions	Vaccins									
	BCG	Penta valent	VAR	VPO	VAA	PNEUMO	VTd	ROTATEQ	VPI	Men A
Kayes	49 472	81 283	75 290	112 134	41 460	52 493	66 994	36 999	28 390	37 632
Koulikoro	33 580	43 948	38 453	43 177	32 420	38 760	43 095	58 531	28 196	21 455
Sikasso	63 220	114 740	76 010	168 760	37 910	103 798	86 726	93 742	48 140	46 360
Ségou	62 180	74 887	85 460	150 773	45 390	74 305	41 843	88 728	41 843	51 770
Mopti	52 480	73 235	42 916	174 835	39 698	91 776	53 812	103 280	33 445	45 136
Tombouctou	9 360	13 665	9 400	13 060	13 630	18 384	16 739	10 071	9 344	12 525
Gao	15 240	24 370	16 760	29 330	26 150	15 326	20 855	2 253	10 150	3 950
Kidal	1 600	6 940	10 090	2 640	3 890	3 552	16 970	1 542	1 250	9 850
Taoudénit	7 980	4 280	1 370	11 290	380	4 260	3 090	365	3 260	410
Ménaka	980	1 760	2 680	3 040	880	2 420	1 916	769	2 270	1 140
Bamako	27 740	25 750	17 850	31 220	16 820	15 296	23 900	27 292	16 855	16 200
Total	323 832	464 858	376 279	740 259	258 628	420 370	375 940	423 572	223 143	246 428

8. MEDICAMENTS ET INTRANTS DE LUTTE CONTRE LES EPIDEMIES ET CATASTROPHES AU NIVEAU REGIONAL.

Tableau VIII : Situation des stocks de médicaments et intrants de lutte contre les épidémies et catastrophes par région à la date du 30/05/2021 :

Régions	Ceftriaxone	Ceftriaxone	Ringer	Amoxy	Ampi	Doxy	Sérum glucosé	Perfuseur	Seringue	Seringue	Crésyl	Eau Javel	SRO
	1g	500mg	(l)	(Gel)	(Inj)	(Cp)	5%		5 ml	10 ml	(Litre)	(Litre)	(Sac)
Kayes	2 213	2 400	1 110	5 140	3 315	1 020	5 045	14 263	1 344	2 213	2 400	1 110	5 140
Koulikoro	2 027	2 365	1 238	51 043	2 494	98	3 157	1 784	1 358	3 425	864	563	75 523
Sikasso	2 280	2 706	750	29 955	2 861	2 156	1 477	872	2 000	1 002	1 189	746	16 127
Ségou	3 336	2 800	4 337	187 000	3 495	9 700	3 504	12 811	50	1 200	152	155	720
Mopti	1 265	728	280	15 684	1 550	164	320	1 365	3 664	995	82	154	12 200
Tombouctou	1 480	352	460	23 000	950	4 000	1 650	1 025	2 190	1 470	148	110	100
Gao	130	50	318	1 000	50	100	140	400	1 300	1 000	240	2 489	200
Kidal	100	100	660	9 000	1 000	2 000	50	660	300	100	100	660	9 000
Taoudénit	60	50	60	1 000	150	600	30	170	40	90	20	90	1 700
Ménaka	2 400	200	380	20 000	20	500	380	100	0	0	760	16	6 830
Bamako	1 400	800	1 200	20 000	1 000	500	800	1 600	4 898	2 000	800	1 200	1 300
Total	16 691	12 551	10 793	362 822	16 885	20 838	16 553	35 050	17 144	13 495	6 755	7 293	128 840

9. SERUM ANTI VENIMEUX, VACCIN ANTI RABIQUE :

Tableau IX : Situation du Sérum Anti Venimeux et Vaccin Anti Rabique par région à la date du 30/05/2021 :

Régions	Sérum Anti Venimeux			Vaccin Anti Rabique		
	Quantité en doses	N° de lot	Date de péremption	Quantité en doses	N° de lot	Date de péremption
Kayes	35	PANAF-007	fevr.-23	98	R1D582V	mai-21
Koulikoro	77	PANAF-007	fevr.-23	18	R1D582V	mai-21
Sikasso	49	PANAF-007	fevr.-23	41	R1D582V	mai-21
Ségou	45	PANAF-007	fevr.-23	307	R1D582V	mai-21
Mopti	161	PANAF-007	fevr.-23	152	R1D582V	mai-21
Tombouctou	4	PANAF-007	fevr.-23	2	R1D582V	mai-21
Gao	50	PANAF-007	fevr.-23	0	R1D582V	mai-21
Kidal	100	PANAF-007	fevr.-23	25	R1D582V	mai-21
Taoudénit	50	PANAF-007	fevr.-23	50	R1D582V	mai-21
Ménaka	100	PANAF-007	fevr.-23	45	R1D582V	mai-21
Bamako	362	PANAF-007	fevr.-23	49	R1D582V	mai-21
Total	1033	PANAF-007	fevr.-23	787	R1D582V	mai-21

10. STOCK DES MEDICAMENTS ET INTRANTS DE LUTTE CONTRE LE PALUDISME :

Tableau X : Situation des stocks des médicaments et intrants de lutte contre le paludisme par région à la date du 30/05/2021 :

Désignation	Kayes	Koulikoro	Sikasso	Segou	Mopti	Tombouctou	Taoudénit	Gao	Ménaka	Kidal	Bamako	Total
Sulfadoxine/Pyriméthamine	131900	53604	291894	46293	96764	21 100	171	40 153	5836	8 958	161299	857 972
CTA Enfant	47593	31684	292843	39351	61313	20 410	2247	2 791	884	5 527	9716	514 359
CTA Adulte	16402	7491	63028	43667	18332	680	7	4 304	1058	3 064	9619	167 652
CTA Adolescent	14172	6720	136484	5550	6113	1 740	3695	3 216	805	8 066	5437	191 998
Goutte épaisse et FM	1445	883	1312	36	924	600	0	1 571	90	46	828	7 735
TDR	102163	125220	69579	43658	76605	79676	719	227147	20 025	1 152	25180	771 124
MILD	24719	30412	56177	16839	43789	26 169	6 446	20 247	1 468	1 034	12995	240 295
Quinine 400 mg	43356	22378	20219	13003	17935	1400	267	8015	2 028	2 606	15912	147 119
Quinine 200 mg	45150	24082	114787	34469	16334	700	237	7 774	2 144	1 036	15259	261 972
Séringue	157028	135920	669564	93800	78549	28720	188	20 596	2 229	3 264	36992	1 226 850
Perfuseur	39016	27165	28930	11070	16091	1 500	35	10 439	1 098	3 828	14551	153 723
Serum Glucosé 5%	12431	8946	7316	2927	3761	227	17	3657	321	1 656	4735	45 994
Serum Glucosé 10%	15682	8546	11684	4271	6559	504	21	1 611	559	387	4523	54 347
Catheter G18 et G24	33275	19335	38268	9868	18889	1780	17	10298	1 058	520	7398	140 706
Artesunate inj 30 mg	9329	295	1176	573	210	49	8	805	35	130	4039	16 649
Artesunate inj 60 mg	23123	9514	29065	15852	24220	3601	4 900	1360	639	1 923	6663	120 860
Artémether inj (20 mg, 40 mg,...)	46938	38622	39044	57719	24349	1 910	88	3 005	686	30	13312	225 703
Paracetamol sirop	67190	10715	10641	236458	79609	3190	114	10220	6155	5742	2223	432 257
Paracetamol comp	348212	350171	509822	422175	191095	14400	33	59528	19338	500	25406	1 940 680
Paracetamol inj	8898	5215	4529	1242	745	135	31	1561	180	500	6526	29 562
Diazepan inj	6084	6617	119453	6458	4888	174	15	27 138	22	144	1336	172 329
sparadrap	2395	1449	94161	16819	6506	153	5	177	30	166	2 934	124 795

SP* : Sulfadoxine Pyriméthamine, CTA* : Combinaison Thérapeutique à base d'Artémisinine, TDR* : Test de Diagnostic Rapide, MILD* : Moustiquaire Imprégnée d'Insecticide de Longue Durée.

11. STOCK DES MEDICAMENTS ET INTRANTS DE LUTTE CONTRE COVID-19 AU NIVEAU CENTRAL

Tableau XI : Situation des intrants covid-19 au niveau central à la date du 30/05/2021.

N°	DESIGNATION	Stock en unité	Date de péremption
1	Masque Chirurgical	541 470	10/2022
2	Masque N95 ou FFP2 ou KN95	237 915	08/2022
3	Masque lavable	1 551	15 fois
4	Combinaison	49 170	03/2025
5	EPI (Equipement de protection individuelle)	20 523	10/2023
6	Gel hydroalcoolique 500 CC/1L	39 388	09/2024
7	Chloroquine 100mg, Cp	105 800	09/2024
8	Chloroquine Phosphate 500mg , cp	3 750	03/2023
9	Azithromycine 250/500mg, Cp	105 800	11/2021
10	Test	63 611	02/2022
11	Ecouvillons	66 932	09/21
12	Kit d'extraction	196 746	11/2021

Tableau XII : Situation des stocks des intrants Covid-19 au niveau des régions à la date du 30/05/2021 :

Désignation	Kayes	Koulikoro	Sikasso	Ségou	Mopti	Tombouctou	Taoudénit	Gao	Ménaka	Kidal	Bamako	Total
Masque chirurgical	26 500	516 470	178548	142 000	198 550	1 400	7 000	6 450	2 000	576	283 100	1 362 594
Masque N95 ou FFP2	27 300	11 604	5658	3 954	1 400	800	15	11 980	190	0	24 910	87 811
Masque lavable	0	6 791	2532	0	3 954	200	50	1 666	260	105	31 530	47 088
Combinaison	215	1 763	1440	1 405	2 210	400	100	550	175	175	0	8 433
EPI	680	ND	1268	34	500	300	200	608	542	175	18 136	22 443
Gel Hydro alcoolique 500 CC/1L	3 524	1 277	3424	800	6 435	102	230	202	460	144	47 363	63 961
Chloroquine phosphate 250 mg comprimé	13500	360	3700	4 650	0	200	1 700	320	500	0	5 800	30 730
Hydroxychloroquine 200 mg comp à défaut	600	1 530	2050	3 720	35 000	1 000	0	0	0	0	0	43 900
Azithromycine 250 mg comprimé	2 586	2 181	4190	1 072	3 054	480	354	20	0	300	68 584	82 821
Test/TDR	450	2 257	7396	2 800	600	1 300	350	NA	NA	NA	3 000	18 153
Ecouvillons	1960	1 166	5644	90	5 300	50	1 560	127	617	50	6 682	21 846
PCR	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

NA : non applicable, les régions de Taoudénit et Ménaka n'ont pas été approvisionnées en test de Diagnostic Rapide

Kidal : la prise en charge des cas de Covid 19 est assurée par la MINUSMA

12. SITUATION DES INTRANTS POUR LA TRANSFUSION SANGUINE

Tableaux XIII : Situation du stock de réactifs et consommables pour la transfusion sanguine à la date du 30/05/2021:

N°	Désignations	Stock27/05/2021	Qté (Date de péremption)	Nbre de test	Consommation journalière	Couverture mensuelle
1	ARCH HIV Ag/Ac (boite de 100 tests)	97	97(06/2021)	9700	200	1,6
2	ARCH AgHBs (Boite de100)	97	97(06/2021)	9700	200	1,6
3	ARCH HCV (Boite de 100tests)	97	97(06/2021)	9700	200	1,6
4	ARCH Syphilis (boite de 100)	97	97(06/2021)	9700	200	1,6
5	Poche de sang	8350	8350(06/2022)	NA	320	0,8
6	Sérum test Anti A	23	23(02/2022)	4600	576	0,3
7	Sérum test Anti B	38	38 (02/2022)	7600	576	0,4
8	Sérum test Anti D	129	129(02/2022)	25800	576	1,3
9	Gants (bte de 100)	435btes (21750 paires)	juil-24	NA	25 btes/semaine	4,1
10	Tube Sec (paquet de 100)	164	juil-27	16400	2000	2,1
11	Tube EDTA (paquet de 50)	186	juin-22	18600	2000	2,2

NA: Non applicable

Pour les réactifs de qualification biologique des dons, la durée de couverture la plus faible est de 0,8 mois d'activité, elle concerne les réactifs pour la détermination du groupe sanguin. La quantité de poches de sang disponible couvre à ce jour 0,8 mois d'activités.

Tableau XIV : Tests et Produits sanguins par région à la date du 30/05/2021 :

Régions	VIH	VHB	VHC	VDRL	groupage (série)	Gants	Poches vides	Produits sanguins
Kayes	1320	980	1170	15	10	4200	2025	20
Koulikoro	1250	1000	1110	21	14	790	1015	100
Sikasso	5865	1515	1738	409	19	5320	1656	149
Ségou	549	1221	1264	1010	22	438	266	92
Mopti	9739	6353	5691	928	50	6665	3128	324
Tombouctou	17160	430	490	360	11	12502	183	40
Gao	190	208	217	305	36	75	216	22
Kidal	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Ménaka	605	152	61	150	3	100	60	1
Taoudenit	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Bamako	9700	9700	9700	9700	23	435	8350	180
Total	46378	21559	21441	12898	188	30525	16899	928

NA : non applicable. Les données de la région de Kidal et de Taoudenit ne sont pas parvenues.

13. SITUATION DES STOCKS DE MEDICAMENTS ANTIRETROVIRAUX DE COTRIMOXAZOLE POUR LA PROPHYLAXIE DES INFECTIONS OPPORTUNISTES· DE REACTIFS DE CD4 ET DE TESTS DE DEPISTAGE VIH AU NIVEAU CENTRAL A LA DATE DU 23/05/2021 :

Tableau XV: Situation de tous les ARV disponibles au niveau des magasins de la PPM à la date du 30/05/2021.

N°	Désignation	Stock Magasins PPM	CMM	MSD	Date péremption plus proche	Stock avec date péremption plus proche
1	Abacavir Comprimé 60 mg boîte 60	130	34	3,8	avr.-22	130
2	Abacavir Comprimé 300 mg boîte 60	16	20	0,8	juil.-21	16
3	Abacavir+Lamivudine Comprimé 120+60 mg boîte 30	92643	1479	62,6	janv.-23	92643
4	Abacavir+Lamivudine Comprimé (600+300) mg boîte 30	0	1874	0,0	NA	0
5	Atazanavir+Ritonavir Comprimé (300+100) mg boîte 30	19187	1253	15,3	sept.-22	814
6	Darunavir Comprimé 600 mg boîte 120	3218	36	89,4	juil.-22	3218
7	Dolutégravir 50 mg boite 30	53374	23	2320,6	déc.-21	3009
8	Efavirenz Comprimé 200 mg boîte 90	2736	964	2,8	janv.-23	2736
9	Lamivudine Solution 10 mg/ml flacon 100 ml	16	6	2,7	juil.-21	16
10	Lamivudine Comprimé 150 mg boîte 60	0	11	0,0	NA	NA
11	Lamivudine+Zidovudine Comprimé 150mg+300 mg boîte 60	20639	2317	8,9	avr.-22	15734

12	Lamivudine+Zidovudine Comprimé 30mg+60mg boîte 60	180	218	0,8	juil.-21	180
13	Lamivudine+Zidovudine+ Nevirapine Comprimé 30mg+60mg+50mg boîte 60	270	233	1,2	nov.-22	78
14	Lopinavir+Ritonavir Comprimé 100+25 mg boîte 60	9988	388	25,74	déc.-21	870
15	Lopinavir + Ritonavir Suspension (40+10mg) Flacon	26701	238	112,19	nov.-21	22527
16	Lopinavir+Ritonavir comprimé (200+50) mg boîte 120	13551	3315	4,1	juil.-21	817
17	Nevirapine Comprimé dispersible 50 mg boîte 30	10228	97	105,4	déc.-21	10228
18	Nevirapine Solution 50 mg / 5 ml flacon 100 ml	11473	478	24,0	juil.-21	1423
19	Ritonavir Comprimé 100 mg boîte 30	0	39	0,0	NA	NA
20	Tenofovir fumarate+Lamivudine+Dolutegravir Comprimé 300mg+300mg+50mg boîte 30	233015	12242	19,0	août-21	140
21	Tenofovir fumarate+Lamivudine+Efavirenz Comprimé 300mg+300mg+400mg boîte 30	63474	35901	1,8	avr.-22	5470
22	Tenofovir+ Lamivudine Comprimé 300 mg + 300 mg boîte 30	630	1776	0,4	nov.-22	630
23	Zidovudine Solution 50 mg/5 ml flacon 100 ml	2455	403	6,1	juil.-21	975

CMM = Consommation moyenne mensuelle ; MSD = Nombre de mois de stock disponible ; NA = Non applicable

Note :

- Un plan de transition vers les molécules Lopinavir + Ritonavir Suspension (40+10mg) boîte 120, Abacavir+Lamivudine Comprimé 120+60 mg et Dolutégravir 50 mg boîte 30 est en cours ;
- Abacavir+Lamivudine Comprimé (600+300) mg boîte 30 : cette molécule est sous tension, lié au non-respect des nouvelles directives des normes et protocoles prise en charge VIH. Le stock est au niveau des sites de prise en charge VIH. Elle peut être substituée par d'autres molécules.
- Ritonavir Comprimé 100 mg : rupture de stock liée au retard de livraison qui était prévu le 31 mars 2021. Elle peut être substituée par le Dolutégravir 50 mg ;
- Lamivudine Comprimé 150 mg boîte 60 : molécule à utilisation limitée, réservée aux patients souffrant d'une insuffisance rénale.

Tableaux XVI : Situation du stock des médicaments pour la prophylaxie contre les infections opportunistes.

N°	DCI	Stock Magasins PPM	CMM	Couverture en mois	Date Péréemption plus proche	Quantité avec Date Péréemption plus proche
1	Cotrimoxazole Comprimé 960 mg Plaquette de 10 comprimés	1 713 790	179791	9,5	31/12/2022	22960
2	Cotrimoxazole Comprimé 120 mg Plaquette de 10 comprimés	661 799	153710	4,3	31/03/2022	8 386

Tableau XVII : Situation des réactifs de suivi immunologique (numération lymphocytes TCD4) et virologique et des tests de dépistage

N°	Catégorie	DCI	Central	Date Péréemption plus proche	Quantité avec Date Péréemption plus proche
1	CD4	Facs Presto kit 100	273	déc-21	55
2	Charge virale	M2000 (2G3110) Abbott RT HIV-1 Amplification Reagent Kit (4x24 tests)	63	janv-22	1
3		M2000 (2G3170) Abbott RT HIV-1 Calibrator Kit (12 Cal A and 12 Cal B)	3	janv-22	3
4		M2000 (2G3180) Abbott RT HIV-1 Control Kit (8 Neg, 8 LowPos, 8 HighPos)	56	août-21	20
5		M2000 (2N7701) RNA Bulk Lysis Buffer (3x70ml; for 2x50ul spot protocol)	23	févr-22	23
6		M2000 (4J7024) Abbott mSample Preparation System reagents (RNA extraction, 4x24 tests)	0	NA	0

7		M2000 (4J7193) RT HIV-1 Optical Calibration Kit b/96	5	sept-21	5
8		m-PIMA Cartouche EID, boîte de 50	4	oct-21	4
9		m-PIMA Cartouche VL, boîte de 50	1	jav-22	20
10	TESTS DE DEPISTAGE VIH et Hépatites	Alere HIV 1/2 Combo Test - Boîte 100	3073	août-21	24
11		SD Biline HIV 1&, test - Boîte de 25 tests	2837	mai-22	868
12		First Response HIV 1&2, Boite de 30 tests	18	janv-22	18
13		Hepatitis B HBsAg rapid card First response Ag Test - 30 tests	894	avr-22	172
14		Hepatitis C rapid test First response Ab Test - 30 tests	1059	nov-21	457
15		Kit de prélèvement DBS, Boite de 60	70	mars-23	70

Note :
M2000 (4J7024) Abbott mSample Preparation System reagents (RNA extraction, 4x24 tests) : réactif servant de la préparation des DBS dont le stock a été livré aux laboratoires qui l'utilisent.

Bamako, le

Le ministre

Docteur Fanta SIBY

Chevalier de l'Ordre National